

簡単な

# QUICK CART mini ペイジェント版 セットアップガイド

3つのStepで設置完了です。



Step : 1  
インストール



Step : 2  
セットアップ



Step : 3  
動作確認

QUICK CART miniでインスタントショップはじめましょ。


# Step : 1 インストール

## ① ダウンロードファイルの解凍と展開

ダウンロードしたファイルを解凍すると、cgi-binフォルダとminiフォルダが生成されます。

各ファイルを下記のようにアップロードを行ってください。

例) グリーン



## ② サーバーにアップロード

サーバーによってCGIファイルへのパーミッション設定が異なる場合がございますので詳しくはホスティング会社かサーバー管理者にお尋ねください。

cgi-bin	lib	644
mini	quickcart-config.cgi	644
	quickcart.cgi	755
	quickcart.cnt	666
	tmp	777

cgi-bin	flower.jpg
mini	index.html
	quickcartmini.js
	quickcartmini.swf
	quickorder.swf
	quickvariation.swf

※弊社経由にてCPIサーバーをご契約していただいたお客様は無償で設置代行も可能です。

## COLUMN

左記のようにtmpフォルダの属性（パーミッション）を777としておけば、どのような環境でもCGIプログラムの実行ユーザーにとって書き込みが可能な状態にすることができます。


ただし、属性に777を指定するのは、セキュリティの観点からするとあまり望ましくありません。

どのような権限設定が望ましいかは、ホスティング会社かサーバー管理者にお問い合わせください。

# Step : 2 セットアップ

## ①設定ファイルにカート情報を設定する

quickcart-config.cgiをテキストエディタ等で開き各種設定を行います。  
ファイル内に設定に関する説明がされておりますので、それに従って修正してください。



### ▼ページント接続用の設定箇所 (quickcart-config.cgi 末尾)

```
#マーチャントID
$seq_merchant_id = ' ' ; ← マーチャントIDを設定

#ハッシュ値生成キー
$hash_key = ' ' ; ← ハッシュ値生成キーを設定

#決済種別
$payment_type = '01,02,03,05'; ← 01=ATM決済
                                     02=クレジット決済
                                     03=コンビニ決済
                                     05=銀行ネット決済

#カード決済支払区分
$payment_class = '0'; ← 0=1回払いのみ
                           1=全て
                           2=ボーナス一括払い以外全て

#カード確認番号利用フラグ
$use_card_conf_number = '1'; ← 0=利用する
                                   1=利用しない

1;
```

※quickcart-config.cgiを修正後、上書きアップロードを忘れずに行ってください。

## COLUMN

**メール設定だけは最初に必ずおこなひましょう！**

#メール件名  
\$mail\_subject = 'QUICK CART mini TESTオーダー';

#メールアドレス  
\$mail\_address = 'xxx@xxx.xxx';

#SEND MAIL PATH  
\$sendmail = '/usr/lib/sendmail';

SEND MAIL PATHの設定はサーバーによって異なります。又、SEND MAIL PATHが動作しないサーバーでは残念ながらQUICK CARTを動作させる事ができません。

初期設定では /usr/lib/sendmailと設定されておりますがサーバーによって /usr/sbin/sendmailとなる場合もあります。

**ページント側での契約が別途必要となります。**

ページントでのご契約完了時に**マーチャントID**、**ハッシュ値生成キー**がページント側から発行されます。

尚、審査には数ヶ月かかる場合がございます。  
詳しくはページントへお問い合わせください。

# Step : 3 動作確認

## ① 動作確認


全ての設定が完了後、<http://設置したドメイン/mini/>にアクセスすると下記のような画面が表示されるはずです。QUICK CART miniが正しく動作するか十分に確認してください。

**「受注確認メールが届けばQUICK CART mini の設定は成功です！」**

※試用版のご利用期間は30日間です。



▲初期画面



▲受注確認メール

## COLUMN

### ◎JavaScriptの挿入

<head>と</head>の間に以下のスクリプトが挿入されています。これは、QUICK CART miniを表示したいページに必ず必要です。設置する場所によってquickcartmini.jsのパスを変更してください。  
`<script src="quickcartmini.js" type="text/javascript" language="JavaScript"></script>`

### ◎カートに入れるボタンのパラメータ設定

左から'商品名','価格','ボタンの色指定','ボタンの背景色色指定'  
`<script>button('デザインTシャツ','9800',',#33CC00','#FFFFFF',',</script>`

その他の各種パラメータ設定は下記のサイトをご参照ください。  
<http://www.quick-solution.com/quickcart/shop/>

### ◎QUICK CART miniを表示するタグ

設置する場所によって/cgi-bin/のパスを変更してください。  
`<script type="text/javascript">cart('/cgi-bin/')</script>`

「CGIが読み込めません」というエラーが出る場合、パーミッションの設定やSEND MAILの設定に間違いがないか再度ご確認ください。又、デフォルトファイル(index.html)ではQUICK CART miniを表示するタグ部分<script type="text/javascript">cart('/cgi-bin/')</script>となっております。例えばcgiというフォルダにしかcgiファイルを置けない場合は<script type="text/javascript">cart('/cgi/')</script>と変更してみてください。共用SSL等の環境ではフルパス指定をしないと動作しない場合がございます。

★ご入金確認後、正式に登録作業をさせていただきます。登録後は一切費用は発生いたしません。登録時と異なる場所に設置した場合は、再度購入する必要があります。

簡単な

## QUICK CART mini **ペイパル版** セットアップガイド

**3**つのStepで設置完了です。



Step : 1  
インストール



Step : 2  
セットアップ



Step : 3  
動作確認

QUICK CART miniでインスタントショップはじめましょ。


# Step : 1 インストール

## ① ダウンロードファイルの解凍と展開

ダウンロードしたファイルを解凍すると、cgi-binフォルダとminiフォルダが生成されます。


各ファイルを下記のようにアップロードを行ってください。

例) グリーン



## ② サーバーにアップロード

CPIサーバーを例にご紹介しております。サーバーによってCGIファイルへのパーミッション設定が異なる場合がございますので詳しくはホスティング会社かサーバー管理者にお尋ねください。



※弊社経由にてCPIサーバーをご契約していただいたお客様は無償で設置代行も可能です。

## COLUMN

左記のようにtmpフォルダの属性（パーミッション）を777としておけば、どのような環境でもCGIプログラムの実行ユーザーにとって書き込みが可能な状態にすることができます。


ただし、属性に777を指定するのは、セキュリティの観点からするとあまり望ましくありません。

どのような権限設定が望ましいかは、ホスティング会社かサーバー管理者にお問い合わせください。

# Step : 2 セットアップ

## ①設定ファイルにカート情報を設定する

quickcart-config.cgiをテキストエディタ等で開き各種設定を行います。  
ファイル内に設定に関する説明がされておりますので、それに従って修正してください。



```
1 #####
2 #消費税率の設定#####
3 ######
4 #補足説明：消費税率を設定します。また、内税の場合は'0'を設定して下さい#####
5 #設定方法：外税'0.05'内税'0'#####
6 ######
7 #####
8 #
9 #消費税率#
10 $tax_rate='0';#
11 #
12 #
13 #####
14 #送料の設定#####
15 ######
16 #補足説明：送料は全国一律、または地域別の設定ができます#####
17 #設定方法：下記例を参考に、'都道府県名','金額'という対で設定して下さい#####
18 #また、全国一律の場合、都道府県名に'全国一律'を設定して下さい#####
19 ######
20 #※両方のサンプルを用意しています。使用しない方をコメント(#)にして下さい#####
21 #####
```

※quickcart-config.cgiを修正後、上書きアップロードを忘れずに行ってください。

## COLUMN

メール設定だけは最初に必ずおこなひましょう！

```
#メール件名
$mail_subject = 'QUICK CART mini TESTオーダー';
```

```
#メールアドレス
$mail_address = 'xxx@xxx.xxx';
```

```
#SEND MAIL PATH
$sendmail = '/usr/lib/sendmail';
```

SEND MAIL PATHの設定はサーバーによって異なります。又、SEND MAIL PATHが動作しないサーバーでは残念ながらQUICK CARTを動作させる事ができません。

初期設定では /usr/lib/sendmailと設定されておりますがサーバーによって /usr/sbin/sendmailとなる場合もあります。

PayPalアカウントをすでにお持ちの方は、この段階で設定してしまひましょう。まだお持ちでないお客様はPayPalサイトでお申し込み下さい（登録無料）

[https://www.paypal.com/j1/cgi-bin/webscr?cmd=\\_home-general&nav=0](https://www.paypal.com/j1/cgi-bin/webscr?cmd=_home-general&nav=0)

```
<form action="https://www.paypal.com/j1/cgi-bin/webscr"
method="post" name="PayPal" target="_top">
<input type="hidden" name="cmd" value="_cart">
<input type="hidden" name="upload" value="1">
<input type="hidden" name="business" value="xxx@xxx.xxx">
<input type="hidden" name="item_name_1" value="サンプルショップ
での購入商品">
<input type="hidden" name="currency_code" value="JPY">
<input type="hidden" name="amount_1" value="_%TOTAL%_ ">
<input type="submit" value="PayPal" name="send_data">
</form>
<script type="text/javascript">document.PayPal.send_data.click();</
script>
```

# Step : 3 動作確認

## ① 動作確認

全ての設定が完了後、<http://設置したドメイン/mini/>にアクセスすると下記のような画面が表示されるはずですが、QUICK CART miniが正しく動作するか確認してください。

**QUICK CART側からオーダー確認メールが届けば成功です！**

※試用版のご利用期間は30日間です。



▲初期画面



PayPal決済画面

▲ペイパル決済画面

## COLUMN

### ◎JavaScriptの挿入

<head>と</head>の間に以下のスクリプトが挿入されています。これは、QUICK CART miniを表示したいページに必ず必要です。設置する場所によってquickcartmini.jsのパスを変更してください。  
`<script src="quickcartmini.js" type="text/javascript" language="JavaScript"></script>`

### ◎カートに入れるボタンのパラメータ設定

左から'商品名','価格',''ボタンの色指定','ボタンの背景色色指定'  
`<script>button('デザインTシャツ','9800',',#33CC00','#FFFFFF',',</script>`

その他の各種パラメータ設定は下記のサイトをご参照ください。  
<http://www.quick-solution.com/quickcart/shop/>

### ◎QUICK CART miniを表示するタグ

設置する場所によって/cgi-bin/のパスを変更してください。  
`<script type="text/javascript">cart('/cgi-bin/')</script>`

「CGIが読み込めません」というエラーが出る場合、パーミッションの設定やSEND MAILの設定に間違いがないか再度ご確認ください。又、デフォルトファイル(index.html)ではQUICK CART miniを表示するタグ部分<script type="text/javascript">cart('/cgi-bin/')</script>となっております。例えばcgiというフォルダにしかcgiファイルを置けない場合は<script type="text/javascript">cart('/cgi/')</script>と変更してみてください。共用SSL等の環境ではフルパス指定をしないと動作しない場合がございます。

★PayPalのバナー表示は任意です。

★登録後は一切費用は発生いたしません。登録時と異なる場所に設置した場合は、再度購入する必要があります。